

50 YEARS
1966-2016

SOUDAL

КАТАЛОГ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОДУКТИ



МОНТАЖНИ ПЕНИ
УПЛЪТНИТЕЛИ
ЛЕПИЛА

LOTTO
SOUDAL Belgian Cycling Project

ЕДНОКОМОМЕНТНИ ПЕНИ



■ SOUDAFOAM MAXI 70

Пяна с увеличена продукция

Пистолетна монтажна пяна с висока производителност и отлична адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и метал. Висока производителност до 70 л. Характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства, а също така и с висока плътност и превъзходна стабилност. Патентованата система CLICK&FIX дава възможност надежно и бързо с ¼ оборот да фиксирате пяната към пистолета (надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD), което обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал „зимна“ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури.

Аерозол

Art. nr.: 118047	Пистолет	5411183085435	870мл	12 / Кутия
Art. nr.: 118284	Пистолет (-10°C)	5411183086357	870мл	12 / Кутия
Art. nr.: 117565	click	5411183084216	870мл	12 / Кутия
Art. nr.: 117566	click (-10°C)	5411183084223	870мл	12 / Кутия



■ SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетна пяна

Пистолетна монтажна пяна с висока производителност и отлична адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и метал. Висока производителност до 60 л. Характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства, а също така и с висока плътност и превъзходна стабилност. Патентованата система CLICK&FIX дава възможност надежно и бързо с ¼ оборот да фиксирате пяната към пистолета (надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD), което обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал „зимна“ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури.

Аерозол

Art. nr.: 103244	Пистолет	5411183033542	750мл	12 / Кутия
Art. nr.: 108896	Пистолет (-10°C)	5411183037366	750мл	12 / Кутия
Art. nr.: 117913	Click	5411183085428	750мл	12 / Кутия
Art. nr.: 118285	Click (-10°C)	5411183086364	750мл	12 / Кутия



■ SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Ниско експандираща пяна

Монтажна пяна с ниско разширение и отлична адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина и метал. Предназначена за монтаж на деликтни профили като PVC и алуминиеви. Характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства (RSTW -58 dB), които са потвърдени от Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Патентованата система CLICK&FIX дава възможност надежно и бързо с ¼ оборот да фиксирате пяната към пистолета (надежност потвърдена от сертификата TÜV-SÜD), което обезпечава точното дозиране. Разработената от компанията Судал „зимна“ формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури.

Аерозол

Art. nr.: 106132	gun	5411183007376	750мл	12 / Кутия
Art. nr.: 110725	click	5411183041837	750мл	12 / Кутия



■ FLEXIFOAM

Високоеластична пяна

Монтажна високоеластична пяна с ниско разширение от ново поколение, характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства (RSTW -58 dB), които са потвърдени от Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Предназначена за каси дограми с големи размери подложени на вибрации или съществени промени в размера, например алуминиевите профили. Характеризира се с бързо втвърдяване и висока еластичност – пяната възвръща първоначалните си размери след натиска на 45 % или при компресия на 75 %. Огнестойчив клас B3

Аерозол

Art. nr.: 118685	gun	5411183087620	750мл	12 / Кутия
Art. nr.: 118318	click	5411183086487	750мл	12 / Кутия



PISTOLETNA PJENA SUDAL

Пистолетна пена

Монтажна пена с отлична адхезия към повечето строителни материали, висока производителност и кратко време за полимеризация. Характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства. Разработената от компанията Судал, зимна „формула (до -10°C), дава възможност за извършване на монтажни дейности при отрицателни температури

Аерозол					
Art. nr.: 122880	Пистолет	5411183107250	750мл	12 /	Кутия
Art. nr.: 123013	Пистолет (-10°C)	5411183107403	750мл	12 /	Кутия



МОНТАЖНА ПЈЕНА СУДАЛ

Ниско експандираща монтажна пена с патентован апликатор GUN GENIUS, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на работата по всяко време. Флакона с пена може да бъде изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка - както с професионален пистолет.

Аерозол					
Art. nr.: 109710	Аерозол	5411183038530	300мл	12 /	Кутия
Art. nr.: 103249	Аерозол	5411183033573	500мл	12 /	Кутия
Art. nr.: 103250	Аерозол	5411183033580	750мл	12 /	Кутия
Art. nr.: 108895	Аерозол (-10°C)	5411183037359	750мл	12 /	Кутия



SOUDAFOAM COMFORT

Монтажна пена Комфорт с апликатор Genius Gun

Ниско експандираща, всесезонна монтажна пена с патентован апликатор GUN GENIUS, който позволява прецизно нанасяне и възможност за прекъсване на работата по всяко време. Флакона с пена може да бъде изпразнен частично и съхраняван без риск от блокиране на клапана. Удобната и сигурна дръжка позволява нанасянето на пяната с една ръка - както с професионален пистолет. Универсалната и всесезонна формула позволява употребата ѝ в широк температурен спектър от -10°C до +30°C.

Аерозол					
Art. nr.: 123911	Аерозол	5411183108592	750мл	12 /	Кутия



SPUMA POLIURETANICĂ PENTRU TUBURI CANALIZARE

Пена за тръби & отводнителни канали

Еднокомпонентна, уплътняваща пена с перфектно залепване към повечето строителни материали и висока устойчивост на органични съставки. Създадена за фугиране и запечатване на бетонови елементи в септични резервоари, тръби, традиционни кладенци и др.

Аерозол					
Art. nr.: 127287	Аерозол	5411183126176	750мл	12 /	Кутия



SOUDAFOAM 2K

Двукомпонентна пена

Двукомпонентна, бързотвърдяваща се Монтажна пена с висока плътност и отлична адхезия към повечето строителни материали. Характеризира се с отлични топло- и звукоизолационни свойства. Пълно втвърдяване се достига за 30 мин в резултат на химични реакции независещи от влажността на въздуха или вида на повърхността. Използва се за монтирането на външна дограма без използването на маханични скоби, а също така и за прилагане в области с ограничен достъп на влага

Аерозол					
Art. nr.: 104882	Аерозол	5411183003804	400мл	12 /	Кутия

ДВУКОМПОНЕНТНА ПЈЕНА

АЕРОЗОЛНИ ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА



SOUDATHERM

Лепило за пенопласт (ETICS)

Полиуретаново лепило в аерозолна опаковка, предназначено за залепване на пенопласт и други изолационни и декоративни материали към обичайните строителни повърхности: бетон, тухли, гипс, дървесина, метали, битумни повърхности и др. По време на полимеризацията, лепилото се разширява, поради което може да се използва за запълване на пукнатини и цепнатини в стените и изолационните слоеве. Позволява залепването на около 6-8 кв.м. пенопласт. Огнестойчив клас В1.

Аерозол

Art. nr.: 120405	Пистолет	5411183094420	750 мл	12 / Кутия
------------------	----------	---------------	--------	------------



SOUDABOND EASY

Универсално лепило

Полиуретаново лепило в аерозолна опаковка с отлични залепващи качества към обичайните строителни повърхности (в това число и влажни): бетон, тухли и други керамични материали, дървесина, пластмаса, метали, а също така и към повечето изолационни материали – полистирол, полиуретан, фенолови смоли и др. Притежава висока сила на слепване дори и при ниски температури, предотвратява образуването на топлинни мостове, позволява точното залепване на интериорни и външни подпрозоречни первази, а също така топлоизолационни материали от системата SWS. При необходимост могат да бъдат измазани и боядисани в много различни цветове.

Аерозол

Art. nr.: 121419	Аерозол	5411183092150	750 мл	12 / Кутия
Art. nr.: 123126	Пистолет	5411183108608	750 мл	12 / Кутия

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ



GUN & FOAM CLEANER

Почистваща течност

Готов за употреба препарат в аерозолна опаковка за отстраняване на изсъхнала полиуретанова пена, а също така за почистване на пистолети – както с резбовани съединения, така и със системата Click&Fix. Съдържа смес от разтворители. Внимание! Може да реагира с определени материали. Препоръчително е да се направи проба. Не съдържа озоноразрушаващи газове.

Аерозол

Art. nr.: 103242	Пистолет	5411183033535	500 мл	12 / Кутия
Art. nr.: 102080	Click	5411183036451	500 мл	12 / Кутия



VASELINE SPRAY

Вазелин в аерозол

Готов за употреба смазочен препарат в аерозолна опаковка за поддръжане и защита на механизма на пистолета. Защища повърхността от залепване на пена, предотвратява изтичане, което може да е резултат от замърсяването на гнездата на пистолета

Аерозол

Art. nr.: 122611	Аерозол	5411183089242	400 мл	12 / Кутия
------------------	---------	---------------	--------	------------

СИЛИКОНИ



■ SILIRUB AC

Киселинен силикон

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с киселинна полимеризация. Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това число тухли, дървесина, стъкло, керамични и емайлени повърхности. Устойчив на UV-радиация и широк температурен диапазон. Не използвайте с PVC и акрилати.

флакони

Art. nr.: 101445	прозрачен	5411183407251	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 101446	бял	5411183001480	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 101451	сив	5411183001497	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 101447	кафяв	5411183001527	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 101452	черен	5411183001510	310мл	15 /Кутия

салам

Art. nr.: 103156	прозрачен	5411183019652	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 102545	бял	5411183019621	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 103155	сив	5411183019614	600мл	12 /Кутия



■ SILIRUB 2

Неутрален силикон

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация. Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това число към стени, тухли, бетон, дървесина, алуминий, дори покрит с боя, стъкло и остъквени повърхности, PVC и акрилати. Устойчив на UV-радиация и широк температурен диапазон

флакони

Art. nr.: 102384	прозрачен	5411183001619	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102392	бял	5411183001626	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102422	сив	5411183001633	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 101270	алуминий	5411183001640	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102389	кафяв	5411183001664	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102419	светло кафяв	5411183010376	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 103978	бежево	5411183001695	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102423	бронз	5411183001688	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 100335	теракота	5411183008878	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102421	тик	5411183001671	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102393	черен	5411183001657	310мл	15 /Кутия

салам

Art. nr.: 104073	прозрачен	5411183002968	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 100251	бял	5411183002975	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 100252	сив	5411183002982	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 100254	афяв	5411183002999	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 100253	черен	5411183014350	600мл	12 /Кутия



■ SILIRUB COLOR

Неутрален силикон от гамата RAL

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация достъпен в цветовете в съответствие с гамата RAL. Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това число към стени, тухли, бетон, дървесина, алуминий, дори покрит с боя, стъкло и остъквени повърхности, PVC и акрилати. Устойчив на UV-радиация и широк температурен диапазон

флакони

Art. nr.: 105822	RAL1013 перлено-бяло	5411183034785	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 105827	RAL1015 слонова кост	5411183037106	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 105828	RAL3005 червено вино	5411183037113	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 105829	RAL5011 стоманено	5411183037120	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 114104	RAL6005 зелен мъх	5411183090279	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 105830	RAL6009 зелена епа	5411183037137	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 105831	RAL7016 сив антрацит	5411183037144	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 113419	RAL7035 светло-сив	5411183052017	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 113228	RAL7039 кварцово-сив	5411183051478	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 114296	RAL8014 кафява сепия	5411183060104	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 105870	RAL9001 сметана	5411183037151	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 106735	RAL9006 сребрист алуминий	5411183037168	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 111713	RAL9007 сив алуминий	5411183045149	310мл	15 /Кутия



■ SILIRUB CLEANROOM

Неутрален силикон за чиста стая

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация, предназначен за употреба в санитарни и стерилни помещения, кабинети за манипулации, лаборатории, кухни, хладилни и охладителни помещения – в болници, фармацевтични и промишлени помещения. Химически безопасен при контакт с питейна вода, хигиенни и фармацевтични изделия. Съответства на изискванията на FDA, има сертификат IANESCO (физическа бариера срещу микроорганизми).

флакони

Art. nr.: 130236	бял	5411183134003	310мл	15 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SILIRUB MA

Силикон за натурален камък

Постоянно еластичен силиконов уплътнител с неутрална полимеризация. Отлична адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, в това число мрамор, гранит и други натурални камъни, стъкло и остъклени повърхности, PVC и акрилати. Не боядисва краищата на порьозните повърхности. Устойчив на UV-радиация, гъбички и плесен – съдържа фунгицид

флакон

Art. nr.: 104528	сив мрамор	5411183008724	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 107725	portland stone	5411183028517	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 104547	травертин	5411183009271	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 106120	прозрачен	5411183010819	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 105100	бял	5411183002951	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 106252	черен	5411183012059	310мл	15 /Кутия



MIR-O-BOND

Силикон за огледала

Постоянно еластично лепило-уплътнител на основата на неутрален силикон, предназначен за лепене и херметизация на огледала и огледални стени – не прави реакция с амалгамния слой на огледалото. Отлична адхезия към стъкло и типични порьозни и непорьозни строителни материали, например : бетон, камък, тухла, алуминий, PVC, акрил и поликарбонат. Не използвайте вързу PE и PP.

флакон

Art. nr.: 103146	сив	5411183407084	310мл	15 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SILIRUB AQ

Силикон за аквариуми

Постоянно еластично лепило-уплътнител за аквариуми. Отлична адхезия към стъкло и други непорьозни повърхности, например стъклени и емайлирани. Silirub AQ SE се характеризира с висока якост на свързката и се препоръчва за залепване на повечето видове аквариуми и водни резервоари. Устойчив на UV-радиация и с широк температурен диапазон

флакон

Art. nr.: 105751	AQ черен	5411183008809	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102543	AQ прозрачен	5411183407046	310мл	15 /Кутия

салам

Art. nr.: 109575	AQ черен	5411183068438	400мл	20 /Кутия
Art. nr.: 102822	AQ черен	5411183032682	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 116847	AQ прозрачен	5411183111134	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 109026	AQ SE черен	5411183068414	600мл	12 /Кутия



GASKETSEAL

Силикон за високи температури

Постоянно еластичен еднокомпонентен силиконов уплътнител, устойчив на въздействието на високи температури (до +285°C). Нечувствителен към въздействието горива, масла, смазочни материали, вода, антифриз, високотемператури и UV-радиация. Заменя корк, филц, хартиени, каучукови и азбестови уплътнения в печки, камини, филтри, двигатели и помпи.

флакон

Art. nr.: 103460	червен	5411183001831	310мл	12 /Кутия
Art. nr.: 123008	черен	5411183107465	310мл	12 /Кутия



SILIRUB WS

Silirub WS е висококачествен еднокомпонентен неутрален уплътнител висока еластичност на силиконова основа. Той е разработен специално за уплътняване на разширителни фуги на фасади. Идеален за разширителни, периметърни и други фуги между различни строителни материали. Притежава отлични залепващи качества към стъкло, ламинирано стъкло, алуминий, галванизирани стомана, бетон и зидария.

салам

Art. nr.: 117910		5411183085374	600мл	12 /Кутия
------------------	--	---------------	-------	-----------

ПОЛИУРЕТАНИ



■ SOUDAFLEX 14LM

Нискомодулен уплътнител

Полиуретанов уплътнител с нискомодулна еластичност, притежаващ тиксотропни свойства, предназначен за уплътняване вертикални дилатационни fugи. Висока адхезия към повечето строителни и промишлени материали: бетон, метали, полиестери, изкуствени материали и др. Може да понесе големи динамични натоварвания, вибрации. Може да се боядисва.

флакон

Art. nr.: 102624	бял	5411183006683	310мл	12 / Кутия
Art. nr.: 103255	сив бетон	5411183034105	310мл	12 / Кутия

салам

Art. nr.: 102630	бял	5411183006690	600мл	12 / Кутия
Art. nr.: 103256	сив бетон	5411183009288	600мл	12 / Кутия



■ SOUDAFLEX 40FC

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично полиуретаново лепило-уплътнител, предназначено за уплътнение на fugи, устойчиви на вибрации, а също така и за хоризонтални fugи в индустриални подове. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали: бетон, метал, полиестер, изкуствени материали и др. Може да понесе големи динамични натоварвания, абсорбира вибрациите. Може да се боядисва.

флакон

Art. nr.: 102642	бял	5411183034136	310мл	12 / Кутия
Art. nr.: 102640	сив	5411183008908	310мл	12 / Кутия
Art. nr.: 102643	черен	5411183034143	310мл	12 / Кутия
Art. nr.: 102641	тик	5411183034129	310мл	12 / Кутия

салам

Art. nr.: 102486	бял	5411183008892	600мл	12 / Кутия
Art. nr.: 102485	сив	5411183008915	600мл	12 / Кутия
Art. nr.: 107561	сив бетон	5411183068230	600мл	12 / Кутия
Art. nr.: 108220	тик	5411183098916	600мл	12 / Кутия
Art. nr.: 104103	черен	5411183019751	600мл	12 / Кутия



■ SOUDAFLEX 45HM

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично полиуретаново лепило-уплътнител с висок модул еластичност и отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали, например: бетон, метал, полиестер, изкуствени материали и др. Препоръчва се за съединения и fugи на бетонни повърхности.

салам

Art. nr.: 113070	бял	5411183089006	600мл	12 / Кутия
Art. nr.: 113069	сив	5411183096271	600мл	12 / Кутия



■ WATERSEAL

Water seal е високосъществен, еднокомпонентен полиуретанов уплътнител, който набъбва при контакт с вода, за да създаде водонепромокаемо уплътнение в тръби и кабели. Издръжливост до 5 бара. Много добро залепване към бетон, много метали и PVC. Набъбва до 450 % от първоначалния си обем при контакт с вода. Остава еластичен след втвърдяване.

Фolie

Art. nr.: 124495	Шампанско	5411183118478	310ml	12 / Кутия
------------------	-----------	---------------	-------	------------

CARBOND 940 FC



Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично полиуретаново лепило-уплътнител с отлична адхезия към повечето строителни материали, например : метал, полиестер, изкуствени материали. Издържа много високи динамични натоварвания, абсорбира вибрациите. Намира широко приложение в автомобилната и яхт индустрии, а също така в производството на контейнери и хладилни камери. След втвърдяване може да се боядисва.

флакони

Art. nr.: 103447	бял	5411183009042	310 мл	12 / Кутия
Art. nr.: 103446	сив	5411183011380	310 мл	12 / Кутия
Art. nr.: 103445	черен	5411183009059	310 мл	12 / Кутия

CARBOND 955 DG



Лепило за залепване на стъкло

Постоянно еластично еднокомпонентно полиуретаново лепило, предназначено за залепване на автомобилни стъкла. Краткото време за втвърдяване позволява да използвате автомобила 2 часа след залепването. Препаратът трябва да бъде приложен съвместно с грунд (праймер) и чистител.

флакони

Art. nr.: 105894	клей	5411183006812	310мл	12 / Кутия
Art. nr.: 105928	Primer 955DG	5411183006805	30мл	6 / Кутия
Art. nr.: 105927	Cleaner 955DG	5411183006799	30мл	6 / Кутия

COLOUILE



Еластично полиуретаново лепило-уплътнител, предназначено за закрепване на различни видове керемиди. Превъзходна адхезия към повечето строителни иматериали: дървесина, бетон, фиброцимент, метал и др. Приложение: Закрепване на керемидите, особено в такива места, където не могат да се използват обикновените слобки и скоби. Поглъщане на звука (липа на тракане), уплътнение на връзките между керемидите и при облицовка на покрива.

Флакони

Art. nr.: 106335	мазо	5411183009455	310мл	12 / Кутия
------------------	------	---------------	-------	------------

PU-20PL ADEZIV POLIURETANIC PENTRU PARCHET

PU-20PL Двуконпонентно паркетно лепило

Двуконпонентно полиуретаново лепило без вода и разтворители за залепване на всички видове дървени подове (включително екзотична дървесина). То притежава много добра адхезия към порьозни и непорьозни повърхности, керамични плочки, каменни подове и метални листове. Не съдържа разтворители, лесно е за нанасяне, има дълго отворено време и осигурява много гъвкава връзка.

Cartus

Art. nr.: 128467	10 kg (9+1)	5411183128569
Art. nr.: 128466	5 kg (4,5 +0,5)	5411183128545



ХИБРИДНИ ПОЛИМЕРИ



■ SOUDASEAL 215LM

Нискомодулен уплътнител

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери, предназначено за уплътнение на вертикални дилатационни fugи. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа, Устойчив на UV-радиация. Тиксотропен .

Флакон

Art. nr.: 105022	бял	5411183000612	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 105023	сив бетон	5411183004108	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 107302	кафяв	5411183027541	290мл	12 /Кутия

Салам

Art. nr.: 102291	бял	5411183013537	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 106334	сив	5411183009486	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 101010	сив бетон	5411183004092	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 105089	бежево	5411183013568	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 106333	кафяв	5411183009479	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 103911	черен	5411183013551	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 119109	карамель	5411183088603	600мл	12 /Кутия



■ SOUDASEAL 235SF

Лепило-уплътнител с голяма сила на залепване

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери. Създава много силна и в същото време еластична fuga. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа, Устойчив на UV-радиация

Флакон

Art. nr.: 101637	бял	5411183032071	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 101811	черен	5411183032286	290мл	12 /Кутия

Салам

Art. nr.: 110012	черен	5411183039179	600мл	12 /Кутия
------------------	-------	---------------	-------	-----------



■ SOUDASEAL 240FC

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери, с отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали: бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация.

Флакон

Art. nr.: 101364	бял	5411183000629	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 105027	сив	5411183004139	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 104925	черен	5411183004122	290мл	12 /Кутия

Салам

Art. nr.: 101809	бял	5411183032309	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 117662	бял RAL9010	5411183084452	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 106912	сив бетон	5411183068223	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 123100	сив RAL1015	5411183108455	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 108148	черен	5411183030169	600мл	12 /Кутия



■ SOUDASEAL 240LV

Лепило – уплътнител с понижена сила на залепване

Лепило – уплътнител с понижена сила на залепване на MS-полимерна основа. Нанася се гладко с назъбена шпатула (дори при ниски температури). Благодарение на своите съединения се разнася равномерно по целите повърхности на материалите, които ще бъдат залепени. Не оставя петна върху поръзните материали. Не съдържа оцветители, силикони и изоцианати. Може да бъде боядисван, в това число и с бои на водна основа. Устойчив на UV-лъчи.

Салам

Art. nr.: 109989	бял	5411183068445	600мл	12 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SOUDASEAL 250XF

Бързо втвърдяващо се лепило-уплътнител

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери за структурни съединения. Характеризира се с много висока начална сила на свързване, кратко време за втвърдяване, а също така и с устойчивост на скъсване. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация

Флакони

Art. nr.: 113890	бял	5411183058873	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 113891	сив	5411183058880	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 114120	черен	5411183059559	290мл	12 /Кутия



SOUDASEAL 260CC

Лепило-уплътнител с голямо отворено време

Постоянно еластично неутрално лепило-уплътнител на основата на MS-полимери с голямо отворено време и голяма сула на свързване за професионална употреба. Препоръчва се за структурни свързки на големи повърхности, работа при трудни условия – вибрации, при натиск, срязване, счупване. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация

Салам

Art. nr.: 112611	бял	5411183068308	600мл	12 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SOUDASEAL 270HS

Лепило – уплътнител с голяма сила на залепване

Постоянно еластично лепило с голяма сила на залепване на основата на MS-полимери. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метали, изкуствени материали, в това число и мокри. Много бързо постига окончателната висока степен на устойчивост от срязване, разтягане и счупване. Не оставя петна върху поръзните материали. Не съдържа оцветители, силикони и изоцианити. Може да бъде боядисван, в това число и с бои на водна основа. Устойчив на UV-лъчи. Използва се залепване на елементи в конструкции, дори и във вибрации.

Флакони

Art. nr.: 110207	бял	5411183068261	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 111029	сив	5411183042667	290мл	12 /Кутия

Салам

Art. nr.: 113761	бял	5411183068605	600мл	12 /Кутия
Art. nr.: 110645	черен	5411183041691	600мл	12 /Кутия



SOUDASEAL HT

Лепило-уплътнител с много голяма първоначална сила на залепване

Постоянно еластично лепило с висока сила на съединение на основата на MS-полимери. Отлична адхезия към повечето строителни и промишлени материали : бетон, метал, полиестер, изкуствени материали, в това число и влажни. Не оставя петна по ръбовете на поръзните материали. Не съдържа оцветители, изоцианати и силикони. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Устойчив на UV-радиация

Флакони

Art. nr.: 101639	бял	5411183032088	290мл	12 /Кутия
Art. nr.: 101810	черен	5411183032293	290мл	12 /Кутия

Салам

Art. nr.: 103832	бял	5411183068209	400мл	12 /Кутия
Art. nr.: 106031	черен	5411183068216	400мл	12 /Кутия



SOUDASEAL CLEANROOM

Лепило-уплътнител за чисти стаи

Постоянно еластичен уплътнител на основата на MS-полимери с неутрална полимеризация и на високо ниво на химическа чистота, предназначено за използване в чисти и стерилни помещения, операционни зали, лаборатории, кухни, хладилни камери, в болничната, фармацевтична и хранително-вкусовата промишленост. Устойчив на температури от -40° C + 90° C. Може да се боядисва дори с бои на водна основа. Съответства на изискванията на FDA и има сертификат IANESCO (непосредствен контакт с хранителни продукти), а също така е одобрен от института I.K.I в Германия – физическа бариера и антимикробна дейност.

Флакони

Art. nr.: 112302	бял	5411183047679	290мл	12 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SMX® 506

Лепило-уплътнител за почистване на стъкло

Постоянно еластичен уплътнител на основата на SMX®-полимери (патентована технология на фирма Судал) за уплътняване на самопочистващи се стъкла. Съвместим със стъкла BIOCLEAN и ACTIV GLASS, не нарушава активния хидрофилен слой на стъклото. Не изисква грунд. Устойчив на UV-радиация. Съответства на изискванията на ISO 11 600

Флакони

Art. nr.: 119538	черен	5411183089976	290мл	12 /Кутия
------------------	-------	---------------	-------	-----------

Art. nr.: 120831	бял	5411183096516	290мл	12 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------

Салам

Art. nr.: 121977	бял	5411183102446	600мл	12 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------



COLOZINC

Еластично лепило-херметик на основата на полимерите MS®, устойчиво към различни сложни метеорологични условия, към въздействието на ултравиолетовите лъчи и повечето химически вещества. Отлична адхезия към различните строителни материали, например: дървесина, тухли, бетон, камък, метал и др. Може да бъде използвано даже върху влажни повърхности. Температурна устойчивост от -40°С до 90°С.

Флакони

Art. nr.: 124898	сив	5411183120495	290мл	12 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------



SOUDASEAL 2K

Двукомпонентно лепило-уплътнител

Двукомпонентно лепило на основата на MS-полимери с късо време на полимеризация, а също така притежава отлични механични свойства (голяма твърдост, устойчивост на разтягане, сгъване). Втвърдява се без участието на атмосферната влажност. Нечувствително към много химични елементи. Препоръчва се за еластични структурни съединения в автомобилостроенето, машиностроенето и авиацията и на места, където е необходимо бързо втвърдяване на fugата. Устойчив на UV-радиация

Флакони

Art. nr.: 119245	сив	5411183089150	250мл	6 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	----------



MS-30PLUS ADEZIV POLIMER HIBRID PENTRU PARCHET

MS-30PLUS Паркетно лепило

MS-30PLUS е универсално паркетно лепило без вода и разтворители на основата на полимери. Подходящо за употреба върху порьозни и непорьозни повърхности като мозайки, анхидрид, бетон, замазки, дърво, ПДЧ и OSB (също така ПДЧ с големи размери), включително и подове с подово отопление. Подходящо за вътрешно приложение за залепване на всички видове дървени подове както солидни, така и дървени дъски, дървени блокчета и ламинати. Изключително подходящо за залепване на влажни и деликатни дървени материали върху средно порьозни повърхности.

Cartuş

Art. nr.: 124167	18 kg (3x6kg)	5411183116832
------------------	---------------	---------------

УПЛЪТНИТЕЛ



ACRYRUB

Боядисваем акрилен уплътнител

Пластично-еластичен уплътнител на основата на акрилна дисперсия за интериорни дейности. Отлична адхезия към обичайните поръзозни строителни материали : гипс, тухли, камък, стеним дървесина и др. Без мирис, след полимеризацията може да се боядисва.

Салам

Art. nr.: 102603	бял	5411183008960	600 мл	12 /Кутия
Art. nr.: 102602	сив	5411183019515	600 мл	12 /Кутия



BUTYRUB

Бутилен уплътнител

Пластичен уплътнител на основата на полиизобутилен за интериорни и екстериорни дейности. Отлична адхезия към строителните материали, например: камък, гипс, тухли, дървесина, стъкло, алуминий и други метали. Не оставя петна по ръбовете на поръзоните материали, създава гладка, еластична кора, която може да бъде боядисвана. След полимеризация на кората добива водоустойчивост.

Салам

Art. nr.: 102575	бял	5411183057487	600 мл	12 /Кутия
Art. nr.: 102573	сив	5411183057494	600 мл	12 /Кутия



БИТУМЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Покривен уплътнител с отлична адхезия към рубероид и различни други покривни материали: керемиди, бетон, тухли, дървесина и даже пластмаси. Температурна устойчивост от -30°C до 130°C.

Приложение:

Студено слепване и уплътнение на всички видове рубероид, битумни керемиди, ремонт на процеди и пукнатини в покривните покрития от керамични и бетонови керемиди.

Флакон

Art. nr.: 106650	черен	5411183035355	300мл	15 /Кутия
------------------	-------	---------------	-------	-----------



ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ


Покривен уплътнител на основата на дисперсия от пластмаси с превъзходна адхезия към всички покривни повърхности, такива като рубероид, поцинкована и ламинирана ламарина, глинени и циментови керемиди, тухли, дървесина и повечето пластмаси. Не предизвиква корозия, не боядисва повърхността. Може да се прилага даже при мокри повърхности, например по време на проливен дъжд. Температурна устойчивост от -20°C до 90°C.

Приложение:

Уплътнение на облицовката на мансардни прозорци, комини и покривни облицовки, слобки на ламарина, в това число лакирана, устойчив на валежи, студ и ултравиолетови лъчи. Ремонт на покриви и улици.

Флакон

Art. nr.: 117979	прозрачен	5411183085565	300мл	15 /Кутия
------------------	-----------	---------------	-------	-----------



WASSER STOP

Еластична и водоустойчива маса на основата на дисперсия от пластмаси с превъзходна адхезия към повечето покривни повърхности и материали, такива като: рубероид, бетон, камък, естествени шисти, азбестоциментови шисти, поцинкована ламарина, стъкло, PVC. Устойчивост към въздействието на ултравиолетовите лъчи и повечето промени на температурата. Може да се прилага при различни метеорологични условия, например, по време на дъжд или при студ до -15°C. Температурна устойчивост от -20°C до 80°C.

Cutie

Art. nr.: 103522	сив	5411183013087	0,75 kg	6 /Кутия
Art. nr.: 104732	сив	5411183013643	4 kg	/Кутия

КОНСТРУКЦИОННИ ЛЕПИЛА



■ PUROCOL

Конструкционно лепило

Готово за употреба еднокомпонентно полиуретаново лепило с много голяма сила на свързване. Изсъхва до полупрозрачно състояние, не оставя петна и не боядисва повърхностите. Не съдържа разтворители. По време на изсъхването леко се пени, запълва дефекти и неравности по повърхностите. След изсъхването става водонепроницаемо. Има версия „Експрес“, – бързосъхнещо (1 час).

Флакон

Art. nr.: 103955	стандартен	5411183406551	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 101127	експрес	5411183003200	310мл	15 /Кутия



■ PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Влагостойчиво конструкционно лепило

Бързосъхнещо еднокомпонентно полиуретаново лепило с голяма сила на свързване. Отлична адхезия към повечето материали (с изключение на PP и PE) Водостойчив клас D4. Не оставя петна върху поръзозните повърхности. Не съдържа разтворители.

Флакон

Art. nr.: 105333		5411183035812	310мл	15 /Кутия
------------------	--	---------------	-------	-----------



■ SOUDABOND 642 DUO

Бързотвърдяващо се двукомпонентно полиуретаново лепило, подходящо за структурно залепване на алуминиеви ъгли върху покривачи и странични профили. Също така може да бъде използвано за залепване на метали при други приложения. Осигурява голяма сила на залепване и много добра устойчивост на атмосферни влияния.

Cartuş

Art. nr.: 128065		5411183129481	2x310ml	6 /Кутия
------------------	--	---------------	---------	----------



■ SOUDAFIX P300-SF

Химически анкер без полиестер стирол, специално създаден за монтаж без натиск на тежки товари до 1400 кг. в солидни и вдлъбнати материали, дори и мокри. Може да бъде използван като хоросан за ремонт на бетон заради сивия си цвят след смесването. Напълно втвърдяване след 45 минути (при 20°C).

Флакон

Art. nr.: 124953	стандартен	5411183120778	280мл	12 /кутия
------------------	------------	---------------	-------	-----------



■ SOUDAFIX VE-SF

Химически Анкер

Бързосъхнещ Химически Анкер, не съдържа стирен, предназначен за употреба както върху поръзни, така и непоръзни материали. Не създава монтажно напрежение, може да се прилага и при ниски температури (Арктик) и на влажни повърхности (дори и под вода). Притежава Европейски знак за качество.

Флакон

Art. nr.: 117474	стандартен	5411183083776	280мл	12 /Кутия
Art. nr.: 117475	стандартен	5411183083769	380мл	12 /Кутия
Art. nr.: 120830	арктик	5411183096523	380мл	12 /Кутия

КОНТАКТНИ ЛЕПИЛА



ADEZIV LIČID CONTACT 140LQ

140LQ Контактно лепило

Готово за употреба универсално контактно лепило с разтворители без толуол на основата на каучук и синтетични смоли. Идеално за залепване на различни гъвкави материали като гума, кожа, корк пластмаса, филц и други върху множество типове повърхности.

Cartuş

Art. nr.: 125777	5411183122543	750ml	6/Кутия
Art. nr.: 125776	5411183122567	5l	4/Кутия



ADEZIV GEL CONTACT 170TX

170TX Тиксотропно контактно лепило

Готово за употреба универсално тиксотропно контактно лепило с разтворители без толуол на основата на каучук и синтетични смоли.

Cartuş

Art. nr.: 125778	5411183122574	750ml	6/Кутия
Art. nr.: 125779	5411183122581	5l	4/Кутия



180AQ КОНТАКТНО ЛЕПИЛО НА ВОДНА ОСНОВА

Универсално, течно лепило без разтворители на основата на polychloroprene (Neoprene®). За двустранно залепване на много материали, дървесина и синтетични декоративни панели (Formica®, Resopal®), шперплат и фурнир, стъпала и ръбове, PVC первази, кожа, корк, върху дърво, камък, гипсокартон и други непорьозни повърхности. Перфектно за употреба с полистиренови материали (PS) (Isomo®, Styropor®, Frigoit®, Kemisol®, Hisfa®), гума и полиуретанова пена. За залепване на приложения излагани на топлина (до +105°C).

Cartuş

Art. nr.: 128509	5411183131309	5l	4/Кутия
------------------	---------------	----	---------

SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS UNIVERSAL INSIDE

Вътрешна влагонепропуслива лента

Универсална самозалепваща се, паронепроницаема лента с превъзходна адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина, алуминий. Предназначена за уплътнение на уплътняване на връзките на прозореца от вътрешната страна на помещението. Осигурява антидифузионна защита от газове и водна пара. Напречно разтягане, еластична – приема движението на рамката. Може да се боядисва и измазва.



Ролка					
Art. nr.: 121414	70мм	5907667804666	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 121415	100мм	5907667804673	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 121416	150мм	5907667804680	25м	1 /Кутия	

SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Наружна паропропускателна лента

Универсална самозалепваща се, паронепроницаема лента с превъзходна адхезия към повечето строителни материали, в това число PVC, дървесина, алуминий. Предназначена за уплътнение на уплътняване на връзките на прозореца от вътрешната страна на помещението. Осигурява антидифузионна защита от газове и водна пара. Напречно разтягане, еластична – приема движението на рамката. Може да се боядисва и измазва.



Ролка					
Art. nr.: 121411	70мм	5907667804611	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 121412	100мм	5907667804628	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 121413	150мм	5907667804635	25м	1 /Кутия	

SWS BASIC INSIDE


Универсална паронепропуслива лента фиксираща се върху повърхностите с лепило Soudafoil 330D или Soudafoil 360H. Осигурява защита от проникването на влага в изолацията. Може да бъде боядисвана или замазвана.



Ролка					
Art. nr.: 124512	70мм	5411183118638	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 124513	100мм	5411183118645	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 124514	150мм	5411183118652	25м	1 /Кутия	

SWS BASIC OUTSIDE

Универсална паронепропуслива лента фиксираща се върху повърхностите с лепило Soudafoil 330D или Soudafoil 360H. Предпазва от навлизането на влага от вътрешната страна и позволява излизането на водните изпарения навън. Може да бъде боядисвана или замазвана.



Ролка					
Art. nr.: 124515	70мм	5411183118669	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 124516	100мм	5411183118676	25м	1 /Кутия	
Art. nr.: 124517	150мм	5411183118683	25м	1 /Кутия	

SOUDABAND ACRYL

Саморазширяваща се лента

Полууретанова лента, импрегнирана акрилна дисперсия, не изисква специална подготовка на повърхностите. Абсорбира движенията по краищата на фугите. Устойчива на атмосферните условия.



Ролка					
Art. nr.: 110859	10 x 2/10	5411183035683	10м	30 /Кутия	
Art. nr.: 110861	15 x 2/10	5411183035690	10м	20 /Кутия	
Art. nr.: 110862	20 x 2/10	5411183035706	10м	15 /Кутия	
Art. nr.: 110866	10 x 3/15	5411183035256	8м	30 /Кутия	
Art. nr.: 110867	15 x 3/15	5411183035270	8м	20 /Кутия	
Art. nr.: 110868	20 x 3/15	5411183068476	8м	15 /Кутия	
Art. nr.: 110870	25 x 3/15	5411183035737	8м	12 /Кутия	
Art. nr.: 110871	10 x 4/20	5411183035751	8м	30 /Кутия	
Art. nr.: 110872	15 x 4/20	5411183035652	8м	20 /Кутия	
Art. nr.: 110873	20 x 4/20	5411183035669	8м	15 /Кутия	
Art. nr.: 110877	15 x 6/30	5411183068117	6м	20 /Кутия	
Art. nr.: 110878	20 x 6/30	5411183068490	6м	15 /Кутия	
Art. nr.: 110879	25 x 6/30	5411183068506	6м	12 /Кутия	
Art. nr.: 110881	20 x 8/40	5411183068087	4м	15 /Кутия	
Art. nr.: 110882	25 x 8/40	5411183068520	4м	12 /Кутия	

SOUDAFOIL 330D

Еднокомпонентно лепило на основата на акрилна дисперсия за херметизирано залепване и уплътнение на прозоречно фолио към повечето строителни материали (бетон, дърво, метал). За вътрешно и външно приложение. Не предизвиква реакция при контакт с повърхностите, не причинява ръжда. Soudafoil 330d е част от Soudal Window System (SWS).



folia					
Art. nr.: 120158	Alb	5411183098947	600мл	12 /Кутия	

SOUDAFOIL 360H

Еднокомпонентно лепило на основата на хибрид полимерна технология за залепване и уплътнение на прозоречно фолио. За вътрешно и външно приложение. Има отлична адхезия без нужда от предварително грундиране върху повечето видове повърхности, дори когато са влажни. Остава постоянно еластично дори напълно втвърдено. Soudafoil 360H е част от Soudal Window System (SWS).



folia					
Art. nr.: 120157	Gri	5411183098930	600мл	12 /Кутия	



VAPOURSEAL

Клей для строительных пленок

Лепило-уплътнител на основата на синтетични смоли за пароизолационни съединения, различни видове мембрани, притежаващо отлична адхезия към бетон, гипс, тухли и AAC, гипсокартон, дървесина и изолационни материали – в това число порьозни и влажни. Не съдържа разтворители, изоцианати и пластификатори. Устойчив на въздействието на UV-радиацията. Не се оттича по вертикални повърхности, не изисква праймери и грундове.

Флакон

Art. nr.: 122391	прозрачен	5411183105126	310мл	15 /Кутия
------------------	-----------	---------------	-------	-----------

FIRE SYSTEM



SOUDAFOAM 1K FR

Огнеустойчива пена

Полиуретанова Монтажна пена за уплътнение на дилатационни фуги в стените с клас на огнеустойчивост EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към повечето строителни повърхности с изключение на PE и PP. Ефективно уплътнение срещу дим и газ. Съществува в стандартна ръчна версия, а също така и в пистолетна версия за стандартна резба, а също така и Click&Fix вариант.

Аерозол

Art. nr.: 108289	Аерозол	5411183036079	750 мл	12 / Кутия
Art. nr.: 116900	Пистолет	5411183079977	750 мл	12 / Кутия
Art. nr.: 110203	Click	5411183040076	750 мл	12 / Кутия



FIRECRYL FR

Огнеустойчив акрилен уплътнител

Огнеустойчив акрилен уплътнител за интериорни дейности, за уплътнение на дилатационни фуги в стените. Клас на огнеустойчивост EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към повечето строителни порьозни повърхности. При температури над 250°C набъбва и се пени, като възпрепятства навлизането на дим и огън. След втвърдяване става водонепроницаем и може да се боядисва.

Флакон

Art. nr.: 106329	бял	5411183009448	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 107433	сив	5411183027558	310мл	15 /Кутия



FIRE SILICONE B1 FR

Огнеустойчив силиконов уплътнител

Огнеустойчив еластичен силиконов уплътнител с неутрално втвърдяване за уплътнение на дилатационни фуги в стените с клас на огнеустойчивост EI 30, EI 60, EI 120. Отлична адхезия към обичайните строителни повърхности, ниско модулна еластичност. Устойчив на UV радиацията и атмосферните условия.

Флакон

Art. nr.: 108998	бял	5411183037687	310мл	15 /Кутия
Art. nr.: 102530	сив	5411183017603	310мл	15 /Кутия

Салам

Art. nr.: 109952	сив	5411183039070	600мл	12 /Кутия
------------------	-----	---------------	-------	-----------

ГРУНДОВЕ



PRIMER 100

Грундиращ препарат за порьозни повърхности. Усилва адхезията на полиуретановите уплътнители към порьозните повърхности – бетон, камък, керамика и дърво. Укрепва повърхностите

кутия
Art. nr.: 123012 прозрачен 5411183107687 500мл 6 /Кутия



PRIMER 150

Грундиращ препарат за порьозни повърхности. Усилва адхезията на полиуретановите уплътнители към порьозните повърхности – бетон, камък, керамика и дърво. Укрепва повърхностите

кутия
Art. nr.: 123011 прозрачен 54111831076707 500мл 12 / Кутия



SURFACE ACTIVATOR

Обезмасляващ, почистващ и активиращ препарат за непорьозни повърхности – пластмаса и метал. Предназначен за активиране на повърхността преди полагането на силикона или MS-полимера.

кутия
Art. nr.: 101638 прозрачен 5411183032064 500мл 6 /Кутия



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Бързосъхнещ, дълбоко проникващ грунд, усилващ капацитета на порьозните повърхности : бетонови и гипсови . Свързва свободните частици, намалява порьозността и абсорбиращите качества на повърхността. След изсъхване – прозрачен. Усилва адхезията на полиуретановите уплътнители и MS-полимери.

кутия
Art. nr.: 113358 прозрачен 5411183051416 5л 1 /Кутия



SWIPEX XXL

Механично силни, незапращаващи се кърпи, напоени със специално подобрена смес от разтворители, активни вещества и такива предпазващи ръцете. Предназначен за премахване на незасъхнал силикон, полиуретан, MS-полимери, лепила, бои, масла от ръцете, инструментите и други твърди повърхности

Recipient
Art. nr.: 113551 пластмасова кутия 5411183057548 100 бр. 6 /Кутия
Art. nr.: 120874 пакет 5411183096486 20 бр. 12 /Кутия

ЛЕНТИ



BUTYBAND ALU

Butyband е готова за употреба, самозалепваща се, еластико-платична лента на основата на битулна гума. Служи за запечатване и уплътняване около комини, въздушни клапи, капандури, первази на прозорци и плъзгащи се врати. Универсална запечатваща и възстановяваща лента. Запечатване на конструкции от стъкло, при работа с метални листове (секционни елементи от метална конструкция). Запечатване при ремонти на автомобили и каравани.

Art. nr.	Ролка	Съдържание	Дължина	Ширина	Пакет
111083	алуминий 7,5 см	5411183042155	10 м	7,5 см	8 /Кутия
111084	алуминий 10 см	5411183042797	10 м	10 см	6 /Кутия
111085	алуминий 15 см	5411183042803	10 м	15 см	4 /Кутия
111086	алуминий 22,5 см	5411183042810	10 м	22,5 см	2 /Кутия
111087	алуминий 30 см	5411183042827	10 м	30 см	2 /Кутия
111088	графит 7,5 см	5411183042834	10 м	7,5 см	8 /Кутия
111089	графит 10 см	5411183042841	10 м	10 см	6 /Кутия
111090	графит 15 см	5411183042858	10 м	15 см	4 /Кутия
111091	графит 22,5 см	5411183042865	10 м	22,5 см	2 /Кутия
111092	графит 30 см	5411183042872	10 м	30 см	2 /Кутия



SOUDABAND

Soudaband е готова за употреба, самозалепваща се лента на битумна основа предпазена от слой алуминий. Служи за уплътняване на всички видове пукнатини, цепнатини и течове при тавански прозорци, керемиди и улици.

Art. nr.	Ролка	Съдържание	Дължина	Ширина	Пакет
106913	алуминий 5 см	5411183035614	10 м	5 см	12 /Кутия
101161	алуминий 7,5 см	5411183031265	10 м	7,5 см	8 /Кутия
101182	алуминий 10 см	5411183031272	10 м	10 см	6 /Кутия
101187	алуминий 15 см	5411183031289	10 м	15 см	4 /Кутия
101194	алуминий 22,5 см	5411183031296	10 м	22,5 см	2 /Кутия
101195	алуминий 30 см	5411183031302	10 м	30 см	2 /Кутия
101613	графит 7,5 см	5411183032057	10 м	7,5 см	8 /Кутия
101614	графит 10 см	5411183032040	10 м	10 см	6 /Кутия
108218	графит 15 см	5411183030503	10 м	15 см	4 /Кутия
101154	графит 22,5 см	5411183031258	10 м	22,5 см	2 /Кутия
108140	графит 30 см	5411183030121	10 м	30 см	2 /Кутия
101618	теракота 7,5 см	5411183032033	10 м	7,5 см	8 /Кутия
108141	теракота 10 см	5411183030138	10 м	10 см	6 /Кутия
100011	теракота 15 см	5411183031173	10 м	15 см	4 /Кутия
108142	теракота 22,5 см	5411183030145	10 м	22,5 см	2 /Кутия
108086	теракота 30 см	5411183029774	10 м	30 см	2 /Кутия
121856	кафяв 7,5 см	5411183101814	10 м	7,5 см	8 /Кутия
121855	кафяв 10 см	5411183101807	10 м	10 см	6 /Кутия
121852	кафяв 15 см	5411183101777	10 м	15 см	4 /Кутия
121853	кафяв 22,5 см	5411183101784	10 м	22,5 см	2 /Кутия
121854	кафяв 30 см	5411183101791	10 м	30 см	2 /Кутия

ПИСТОЛЕТИ



ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ 300/310

Ръчен пистолет за лепила или уплътнители във флакон. Съществува подсилена версия (PRO), снабдена с механизъм, предотвратяващ обратното движение на буталото.

Вис				
Art. nr.: 111072	DIY	5411183042896	24	/Кутия
Art. nr.: 106617	PRO	5411183009462	12	/Кутия



PROFI GUN

Метален пистолет с високо качество на нанасянето на полиуретанови пени в аерозолни опаковки. Благодарение на сменяемите си гнезда и регулиране позволява продължителен период на безаварийна работа. Достъпен със стандартна резба, а също така и с патентованата от фирма Судал резба Click&Fix.

штука				
Art. nr.: 103266	gun	5411183037304	40	/Кутия
Art. nr.: 106016	click	5411183037731	20	/Кутия



ПИСТОЛЕТ ПОД НАЛЯГАНЕ 400/600

Пистолет за лепило или уплътнител в опаковка тип „салам“, и обем 400/600 мл. Предлага се в ръчен и пневматичен вариант.


штука				
Art. nr.: 112802	manual	600мл	5411183049000	1/Кутия
Art. nr.: 126785	pneumatic	400мл	5411183124394	1/Кутия
Art. nr.: 126784	pneumatic	600мл	5411183124387	1/Кутия



COMPACT GUN

Компактен пластмасов пистолет за нанасяне на полиуретанови пени в аерозолни опаковки с стандартна резба или с патентованата от фирма Судал резба Click&Fix.

штука				
Art. nr.: 109953	gun	5411183039643	40	/Кутия
Art. nr.: 110226	click	5411183040120	20	/Кутия



ПИСТОЛЕТ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНКЕР 380

Професионален пистолет позволяващ много добро изстискване на двукомпонентен уплътнител от флакон тип coaxial с капацитет 380 мл.

штука				
Art. nr.: 103265	coaxial	5411183088764	1	/Кутия



METAL GUN

Универсален пистолет с метален корпус за нанасяне на полиуретанови пени в аерозолни опаковки с стандартна резба или с патентованата от фирма Судал резба Click&Fix.

штука				
Art. nr.: 121408	gun	5411183085282	20	/Кутия
Art. nr.: 121409	click	5411183089259	20	/Кутия



ПИСТОЛЕТ 2 X 310 МЛ

Професионален пистолет за двукомпонентни уплътнители и лепила опаковани в двойни 310 мл. флакони.

Вис				
Art. nr.: 111282	pistol	5411183131965	1	/Кутия

ЕКСПЕРТ В УПЛЪТНЯВАНЕТО И ЗАЛЕПВАНЕТО

